



Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Pólczo, 09.04.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE OGŁOSZENIE

Zamawiający: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pólczu

Adres: ul. Lipowa 17 , 77-125 Pólczo

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści postępowania zakupowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenia zamówienia: <https://bip.studzienice.pl/> w zakładce „Zamówienia publiczne - > zapytania ofertowe 2024: <https://bip.studzienice.pl/dokumenty/2011>

1. Nazwa zadania: „**Prace konserwatorskie zabytkowej empyry wraz z balustradą oraz stropu drewnianego nad kruchtą w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pólczu**”

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem programu prac konserwatorsko restauratorskich jest empora wraz ze stropem, podłogą, balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pólczu., wg załączonego przedmiaru prac i dokumentacji fotograficznej.

Kościół parafialny w Pólczu przeszedł od czasu powstania kilka zmian i modernizacji. Szczególnie ostatnie lata spowodowały zmiany wyglądu wielu elementów. Zasadnicze elementy wyposażenia takie jak empora, obudowa prospektu organowego są wykonane prawdopodobnie z drewna iglastego. W roku 2019 Pan Michał Masorz wykonał badania odkrywkowe empyry. Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, iż drewno zabezpieczono po wykonaniu, warstwą wykończeniową w postaci politur. Po jakimś czasie dążąc do uszlachetnienia wyglądu drewna pokryto je warstwą mazerunku. Mazerunek na początku XX wieku, aż do II wojny światowej był sposobem uszlachetnienia drewna iglastego w elementach wyposażenia. Kładąc go, naśladowano najczęściej drewno dębowe. Tak też wykonano w elementach empyry i obudowy prospektu organowego, niestety nie znamy dokładnej daty powstania mazerunku. Inaczej malując ramy, inaczej płyciny, a jeszcze inaczej pilastry prospektu. Pilastry pomalowano ciemniej, płyciny w charakterystyczne usłojenie deski ciętej stycznie lub promieniowo – tak jak to często wygląda w szerokich deskach. Ramy mają usłojenie namalowane równoległe – co także naśladuje oryginalne deski, najczęściej tak wyglądające w tych elementach. W emporze mazerunek wykonano w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą był ugrowy podkład, na który nakładano ciemniejsze zdobienia- warstwa właściwa mazerunku. Słupy empyry w niedawnych latach oczyszczono z malatury i pomalowano brązową farbą. Podłoga empyry została pomalowana farbą olejną w kolorze ‘jasny orzech’.

Występujące zniszczenia:

- przemalowania balustrady, prospektu, słupów i podłogi

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- spękania będące na belkach
- przetarcia i odspojenia farby
- zniszczenia mechaniczne (obtłuczenia i dziurki po wkrętach, kołkach czy innych zaczepach)
- przetarcia

Zauważalne jest lokalne osłabienie struktury oraz ubytków drewna desek. Na belkach występują wzdłużne pęknięcia skurczowe drewna. Powierzchnia elementów jest zabrudzona, w wielu miejscach widoczne są ubytki i odspojenia farby. Występują także ślady korozji pochodzące od gwoździ, którymi przybijano deski stropowe. Podłoga chóru jest przemalowana farbą olejną, przecierana, ze zniszczeniami mechanicznymi (niektóre deski są „wychodzone”).

Program prac:

- dokumentacja fotograficzna obiektu
- usunięcie wtórnych elementów jak gwoździe, wkręty itp.
- usunięcie farby olejnej mechanicznie (papier ścierny, szlifierki, opalarka) lub chemicznie (pasty do usuwania przemalowań) - zabrania się piaskowania elementów
- dezynfekcja (zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi)
- dezynsekcja drewna (przy pomocy środka zawierającego substancję permetrynę)
- wykonanie napraw stolarskich w tym stabilizacja drewnianego podłoża, sklejenie pęknięć i uzupełnienie większych ubytków drewna przez wklejenie fleków z sezonowanego drewna dobranego do oryginału (stosowanie kleju o klasie wytrzymałości minimum D3)
- uzupełnienie ubytków drewna poprzez wstawki drewniane, kit trocinowo klejowy, żywice epoksydową - uzupełnienie dobrane do miejsca
- zabezpieczenie drewna produktem ochronnym do drewna (lakierem, lazurą, lakierobejcą) odpornym na ścieranie, warunki atmosferyczne, wilgoć, materiałem jednoskładnikowym, szybkoschnącym. Kolor produktu podkreślający usłojenie drewna. Do podłogi należy zastosować produkt odporny na uderzenia i ścieranie. Proponuje się użycie profesjonalnych środków ochrony drewna. Nie zezwala się na użycie produktów „marketowych” zaleca się stosowanie produktów premium.

Program prac przewiduje pełną konserwację techniczną i zabiegi estetyczne, które przywrócą wyposażeniu estetykę możliwie zbliżoną do założeń autorskich. Wszystkie zabiegi powinny być poprzedzone wnikliwą analizą technologii i techniki wykonania dzieła, określeniem zakresu i przyczyn zniszczeń oraz próbami gwarantującymi właściwy dobór środków i metod konserwatorskich. **Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.**

3. Sposób obliczenia ceny oferty:

Przygotowując ofertę Wykonawcy mając obowiązek zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz załączonymi do niego dokumentami.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, niniejszego ogłoszenia i załączonych do niego dokumentów.

W celu przedstawienia ceny wymagane jest podanie w Formularzu Oferty ceny netto, wartości podatku

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

VAT i ceny brutto za całość zamówienia.

Cena oferty BRUTTO powinna być podana cyfrowo i słownie - wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający załączył do niniejszego ogłoszenia przedmiar prac. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi 1:1 podstawy do sporządzenia wyceny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Należy podać cenę: oferty za całość zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. Termin związania oferta: 30 dni.
6. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy.

Szczegółowe zapisy dot. gwarancji zawiera projekt umowy.

7. Sposób płatności: wynagrodzenie płatne przelewem, na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Szczegółowe warunki dotyczące płatności zawiera projekt umowy załączony do ogłoszenia.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, zgodnie z załączonym do niniejszego ogłoszenia Formularzem Oferty.
 2. Oferta powinna zawierać: pełne dane Wykonawcy wraz z adresem siedziby, adresem mailowym, numerem telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy, cenę ofertową netto, brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, termin wykonania zamówienia, termin związania ofertą.
 3. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy.
 4. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub
 - b. została złożona przez podmiot:
 - i. niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowych lub
 - ii. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
 - c. została złożona po terminie składania ofert określonym w rozdziale XI Postępowania Zakupowego,
 - d. oferowany produkt nie potwierdza zgodności z odpowiednimi normami lub z normami równoważnymi.
 - e.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponować co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki.
 - a. Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował zadania w zakresie zadań dotyczących prac przy obiektach zabytkowych ruchomych, w tym:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- i. wykonał konserwację i restaurację **co najmniej 2 obiektów wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków w latach 2021-23r.** Za dokumenty poświadczające wykonane zlecenia poświadczają kopie protokołów odbiorów lub referencje.
- b. **Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.**

10. Miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty w formie pisemnej, należy złożyć:

pocztą na adres: Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Lipowa 17, 77-125 Pólczo
LUB

dostarczą osobiście na adres Parafii: ul. Lipowa 17, 77-125 Pólczo

11. Termin złożenia oferty: ofert należy złożyć w terminie: **do dnia 13.05.2024 r. do godziny 10:00.**
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data złożenia oferty u Zamawiającego.

12. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena-100 %

13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie mailowo zawiadomi wybranego oferenta oraz telefonicznie. W toku badan ofert Zamawiający *może żądać* od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

14. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) Informuję, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tel. 59 821 43 23, kom. +48 880 449 900, adres e-mail ppolczno@diecezja-pelplin.pl
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Diecezji: Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
- 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy i realizacja zadania, zgodnego z zapisami postępowania zakupowego,
- 4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
- 5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu;
- 6) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celu określonego w pkt. 3.

15. Szczegółowych wyjaśnień i informacji w sprawie niniejszego postępowania zakupowego udziela:
Proboszcz Parafii: Ksiądz Mirosław Wincenty Bucholc, tel.: 59 821 43 23, kom. +48 880 449 900 adres e-mail ppolczno@diecezja-pelplin.pl



Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załączniki:

1. Przedmiar prac,
2. Fotografie obiektu,
3. Projekt umowy,
4. Formularz Oferty.