

GG.ZZŚ.4901.360.2.2024.KK

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Studzienice z dnia 04.09.2024 r., znak: RI.6220.7.3.2024.DK w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice (działki nr 324/9, 604, 615, 608, 606/5, 634, 332, 327/5, 327/16, 327/24, 334/1, 337/3, 337/21, 680, 338, 337/13, 337/27)”,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- wykorzystywać nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,
- unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,
- wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w wody płynące,
- unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,
- zaplecze budowy wyposażać w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
- odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów,
- zaplecze budowy wyposażać w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe,
- po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

UZASADNIENIE

W dniu 06.09.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Studzienice z dnia 04.09.2024 r., znak: RI.6220.7.3.2024.DK w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice (działki nr 324/9, 604, 615, 608, 606/5, 634, 332, 327/5, 327/16, 327/24, 334/1, 337/3, 337/21, 680, 338, 337/13, 337/27)”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku pismem z dnia 19.09.2024 r., znak GG.ZZŚ.4901.360.1.2024.KK wystąpił do Wójta Gminy Studzienice o wezwanie Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Studzienice

pismem z dnia 16.10.2024 r., znak RI.6220.7.3.2024.DK przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni WP w Gdańsku odpowiedzi na ww. wezwanie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków bytowych z terenu miejscowości Ugoszcz do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce nr 324/9. Elementami projektowanej kanalizacji będą m.in. kanały grawitacyjne, przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne ścieków. Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 wynosić będzie ok. 4,5 km. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasach drogowych o nawierzchni częściowo utwardzonej i nawierzchni gruntowej oraz nieużytkach. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Przewody projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane zostaną z rur i kształtek PCV. Łączone będą metodą wciskową na uszczelkę gumową. Na kanalizacji grawitacyjnej wykonane zostaną studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 – 1200 mm, wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych, łączonych na uszczelki trwałe, z gotowym dnem i otworami z tulejami przejściowymi oraz z tworzywa sztucznego. Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane zostaną z wysoko ciśnieniowych rur i kształtek o średnicy 90 – 110 mm, połączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego wraz z armaturą odcinającą. W ramach inwestycji wybudowane zostaną przepompownie ścieków wykonane z prefabrykowanych materiałów m.in. polimerobetonu o średnicach minimum 1200 mm. Zaprojektowane zostały kompletne przepompownie, gotowe do wstawienia w wykop i wykonane z materiałów zapewniających 100% szczelność zbiornika i zabezpieczających przed przedostaniem się ścieków na zewnątrz.

Urobek powstały z usuwania gruntu pod rury i podsypki odkładany będzie do późniejszego wykorzystania w celu zasypania wykopów. W miejscu kolizji sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace wykonywane będą ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania uzbrojenia. Rurociągi układane będą w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z piasku. Po montażu rurociągi obsypane zostaną 0,1 m nad sklepieniem sieci i zagęszczone lekką zagęszczarką. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się ingerencji w funkcjonowanie cieków, terenów podmokłych lub rowów melioracyjnych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia, Inwestor nie przewiduje realizacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe. Ww. wody z dróg odprowadzane będą w sposób niezorganizowany, na pobocze – bezpośrednio do gruntu.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PL RW20001047219929 i nazwie Bytowa. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk

tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk

www.gov.pl/web/wody-polskie

celu środowiskowego niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja nie jest położona na terenie objętym formami ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

**Z – up. Dyrektora
Ewa Wolińska
Z-ca Dyrektora**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Studzienice, ul. kaszubska 9, 77-143 Studzienice
2. PGW WP ZZ Gdańsk - ZZŚ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk
tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl
adres skrzynki ePUAP: /pgwwwp-gd/zzgdansk

www.gov.pl/web/wody-polskie