



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.588.2024.AKL.4
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej Kpa,
- art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z zm.), dalej ustawa OOS,
- § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.),

na wniosek Wójta Gminy Studzienice, znak: RI.6220.7.1.2024.DK, z dnia 04.09.2024 r. (wpływ 09.09.2024 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora: Gminę Studzienice,

postanawiam

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice (działki nr 324/9, 604, 615, 608, 606/5, 634, 332, 327/5, 327/16, 327/24, 334/1, 337/3, 337/21, 680, 338, 337/13, 337/27)**”.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczęcie prac w ww. okresie, pod warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzającej te prace oraz po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 2. Nie prowadzić prac w okresie migracji, rozrodu i dyspersji płazów, tj. od 1 marca do 30 czerwca, dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod nadzorem herpetologicznym, który wykluczy migrację płazów przez teren inwestycji oraz ich rozród w obrębie inwestycji, co powinno zostać udokumentowane właściwym wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 3. Wykopy zabezpieczyć np. płótkiem z siatki herpetologicznej przed dostawianiem się do nich małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę

wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.

4. Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.
5. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
6. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.
7. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
8. Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00, za wyjątkiem tych które wymagają utrzymania ciągłości z uwagi na technologię realizacji.
9. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót budowlanych, zdeponować, zabezpieczyć i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Studzienice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem z dnia 04.09.2024 r., znak: RI.6220.7.1.2024.DK (wpływ 09.09.2024 r.), w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. Wniosek zawierał wymagane art. 64 ust. 2 ustawy OOŚ, załączniki, tj.:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP),

Na podstawie z art. 64 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy ooś, dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, nie jest wymagane dołączenie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z brakiem oświadczenia, wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koniecznością wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tutejszy organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.588.2024.AKL.1 w dniu 20.09.2024 r.

wezwał do uzupełnienia informacji w tym zakresie. Uzupełnienie oraz oświadczenie, że Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wpłynęło dnia: 22.10.2024 r. W związku z koniecznością wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tutejszy organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.588.2024.AKL.2 w dniu 04.11.2024 r. ponownie wezwał do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło dnia: 13.01.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

1. Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ugoszcz, gm. Studzienice.
2. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem kwalifikuje się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako: § 3 ust. 1 pkt 81 : „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków*”. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOS, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, określone są w § 3 wyżej przywołanego *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy OOS.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOS oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ugoszcz, gm. Studzienice. Inwestycja ma charakter liniowy. Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 wynosi 4,5 km. w ramach inwestycji planuje się połączyć nowo wybudowaną kanalizację z istniejącą znajdującą się na działce 324/9.

Elementami inwestycji będą:

- kanały kanalizacji grawitacyjnej;
- przepompownie ścieków;

- rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wykonane zostaną z rur i kształtek PCV w klasie S, łączone metodą wciskową na uszczelkę gumową. Na kanalizacji grawitacyjnej wykonane zostaną studnie kanalizacyjne o średnicy 1000-1200 mm, wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki trwałe, z gotowym dnem i otworami z tulejami przejściowym oraz z tworzywa sztucznego o średnicy min. Dn425 mm. Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane zostaną z wysokociśnieniowych rur i kształtek PE100RC o średnicach 90-110 mm, połączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego wraz z armaturą odcinającą. W ramach inwestycji wybudowane zostaną przepompownie ścieków, wykonane z prefabrykowanych materiałów m.in. polimerobetonu o średnicach minimum 1200 mm. Planuje się użyć kompletne przepompownie ścieków, gotowe do wstawienia w wykop, wykonane z materiałów zapewniających szczelność zbiornika i zabezpieczających przed przedostaniem się ścieku na zewnątrz.

Jako podstawową technologię przewiduje się zastosowanie metody wykopu otwartego. W metodzie wykopu rury będą lokalizowane w gruncie w wykopach, w postaci rowu. Wykopy wykonywane będą przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem należy wykonać ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania uzbrojenia. Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem terenu.

Do zasypania wykopów będzie wykorzystany grunt miejscowy, wydobyty z miejsc wykopu. Odpowiednie zagęszczenie ziemi zapewni wykorzystanie całego gruntu z wykopu (nie powstanie odpad) i wyeliminuje osiadanie gruntu. Teren wykopu będzie podlegał rekultywacji z wykorzystaniem zebranej w trakcie wykonywania wykopów wierzchniej warstwy gleby.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu bytowskiego, gminy Studzienice, miejscowości Ugoszcz, na działach ewidencyjnych nr: 324/9, 604, 615, 608, 606/5, 634, 332, 327/5, 327/16, 327/24, 334/1, 337/3, 337/21, 680, 338, 337/13, 337/27.

Przebieg inwestycji zaplanowano w pasach istniejących dróg (ul. Leśna, Dworcowa, Zielona, Widokowa, Pochyła, Konwaliowa, Jeziorna) o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, na której nie występuje roślinność. Otoczenie dróg stanowią grunty rolne oraz zabudowane grunty rolne. Wzdłuż części dróg (ul. Leśna, fragment ul. Dworcowej i ul. Jeziornej) występują pasy i skupiska drzew: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, klon jawor, klon zwyczajny, brzoza, sosna, świerk. W sąsiedztwie gruntów zabudowanych występuje zieleń urządzona w postaci ogródków przydomowych, trawników, żywopłotów lub pojedynczych drzew i krzewów, w tym owocowych. W sąsiedztwie otwartych gruntów rolnych występuje roślinność zielna półnaturalna, pospolita w skali lokalnej i krajowej oraz stosunkowo łatwo odtwarzalna.

W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew czy krzewów. Tut. organ zalecił wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m. W przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów, obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów, krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.

Teren, w obrębie którego zlokalizowana będzie inwestycja jest mało atrakcyjny dla stałego przebywania zwierząt z uwagi na ruch pojazdów oraz ubogą roślinność. W okresie wiosenno – letnim może być on czasowo wykorzystywany przez owady oraz gady (jaszczurka, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata). Znajdujące się w sąsiedztwie dróg oraz zabudowań gęstsze zadrzewienia i zakrzewienia są miejscem atrakcyjnym dla zakładania w ich obrębie gniazd oraz żerowania przez ptactwo. Stanowią one też miejsca dogodnie dla schronienia się małych ssaków. Podczas wizji w terenie stwierdzono obecność m.in. wróbla, mazurka, sroki, kosa, szpaka. Biorąc pod uwagę zróżnicowane pokrycie terenu sąsiedztwa inwestycji można się spodziewać większej różnorodności gatunków. W sąsiedztwie ul. Jeziornej oraz ul. Leśnej zlokalizowane są rozległe tereny nieużytków pokryte wodą (o charakterze stawów) jak i częściowo zarośniętych podmokłości atrakcyjnych dla płazów oraz ptactwa wodnego. Otwarte tereny rolne są natomiast dogodną przestrzenią do żerowania ptaków drapieżnych oraz poruszania się ssaków łownych, pomimo obecności ich podczas wizji w terenie.

W celu zabezpieczenia ww. gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową tuż. organ nałożył warunek, aby prace związane z budową obiektów prowadzić poza okresem gniazdowania większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia), ze wskazaniem, że dokonanie prac w ww. okresie, możliwe będzie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego, w przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu.

W celu zminimalizowania przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na mogącą występować herpetofaunę, tuż. organ nałożył na Inwestora warunek prowadzenia prac ziemnych poza okresem migracji, rozrodu i dyspersji płazów (tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca). Dopuszczalne jest prowadzenie prac w ww. okresie pod nadzorem herpetologicznym, który wykluczy migrację płazów przez teren inwestycji oraz ich rozród w obrębie inwestycji, co powinno zostać udokumentowane właściwym wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego. Dodatkowo tuż. organ zalecił podczas prowadzenia wykopów zabezpieczenie placu przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków oraz każdorazową kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochydrum dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższe położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 1,48 km na południe Studzienickie Torfowiska PLH220028;
- ok. 2,13 km na północ Dolina Słupi PLH220052;
- ok. 2,96 km na wschód Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005;
- ok. 3,4 km na południe Bory Tucholskie PLB220009;
- ok. 3,72 km na południe Lasy Rekowskie PLH220098.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoje. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów ochrony i celów działań ochronnych.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Zgodnie z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Park Krajobrazowy Dolina Słupi jest położony w odległości ok. 11,8 km od planowanej inwestycji.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) to:

- ok. 2,61 km na północ Rezerwat Przyrody Las nad Jeziorem Mądrzechowskim,
- ok. 3,84 km na południe Rezerwat Przyrody Bukowa Góra nad Pysznem,
- ok. 3,87 km na zachód Rezerwat Przyrody Lisia Kępa.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 400 m na wschód od inwestycji – korytarz ekologiczny Bory Tucholskie GKPn-16. Ze względu na lokalizację nie przewiduje się by mogła ona wpływać na drożność ww. korytarza ekologicznego.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwoleń w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Etap realizacji będzie wiązał się z hałasem powstającym podczas prac budowlanych i ziemnych. Będzie on związany wyłącznie z pracą ciężkich maszyn oraz ruchem pojazdów dostawczych i ciężarowych. Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest jedynie bardzo krótkotrwały wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów będą:

- maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,
- pojazdy transportujące materiały służące do budowy,

- przechowywanie sypkich materiałów budowlanych,
- szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą stosowane urządzenia, które mogą stanowić źródła hałasu.

W trakcie prac budowlanych i rozbiórkowych wskazuje się następujące rozwiązania i działania ograniczające emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza :

- użytkowanie w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, bez wycieków oleju i paliwa;
- stosowanie cichych maszyn budowlanych i korzystanie z nowoczesnych, niskoszumowych urządzeń i narzędzi;
- stosowanie sprzętów budowlanych z niską emisją spalin poprzez korzystanie z maszyn budowlanych spełniających surowe normy emisji spalin (np. Euro VI);
- składowanie materiałów budowlanych w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed wypłukiwaniem substancji do gruntu;
- zabezpieczenie budowy w toalety przewoźne toi-toi;
- stosowanie ograniczania uciążliwości związanych z drganiami i hałasem poprzez pracę maszyn budowlanych w godz. 6.00 - 22.00;
- realizacja robót w godzinach dziennych, za wyjątkiem tych które wymagają utrzymania ciągłości z uwagi na technologię realizacji;
- skuteczna segregacja odpadów budowlanych oraz przekazywanie ich do recyklingu;
- bezpieczne usuwanie materiałów niebezpiecznych poprzez wprowadzenie procedur dotyczących usuwania materiałów zawierających substancje niebezpieczne (jeżeli takie wystąpią);
- wykorzystanie w maksymalnym stopniu ziemi z wykopów na terenie inwestycji podczas prac budowlanych, aby nie było konieczności jej oddanie w formie odpadu.

W sąsiedztwie przebiegu budowanej sieci kanalizacyjnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, która może być narażona czasowo na hałas pochodzący z maszyn i urządzeń pracujących przy budowie sieci. Z uwagi na rodzaj robót oraz prowadzenie robót z użyciem sprzętu mechanicznego w porze dnia nie przewiduje się ich znaczącej uciążliwości dla najbliższej zabudowy. Plac budowy wyposażony będzie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów i koszy do czasowego magazynowania odpadów budowlanych, a częstotliwość usuwania odpadów zostanie uzgodniona pomiędzy wytwarzającym, a odbiorcą tak, aby z jednej strony nie dopuścić do przepełnienia pojemników magazynowych, a z drugiej, aby ilość odpadów przygotowanych do wywozu uzasadniała transport.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, montażowych i porządkowych. Realizacją prac przy planowanej budowie zajmować się będzie specjalistyczna firma budowlana. Zgodnie z Ustawą o odpadach, wytwórcą odpadów powstających ze świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę. W związku z tym wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji modernizacji będą własnością firmy zewnętrznej wykonującej prace

inwestycyjne. Odpady inne niż niebezpieczne będą stanowiły głównie odpady grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które powinny być w pierwszej kolejności poddane przetworzeniu w drodze odzysku. Ponadto powstaną także odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe) oraz pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi zaplecza socjalnego w obrębie placu budowy.

Planowana inwestycja ze względu na swój charakter oraz zakres nie będzie wpływała w sposób istotny na pogłębienie zmian klimatu, nie będzie generować istotnego oddziaływania na elementy przyrodnicze oraz krajobrazowe w okresie eksploatacji.

Przedsięwzięcia tego samego typu nie są planowane w okolicy przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania się oddziaływań m.in. w kontekście wpływu na krajobraz, klimat akustyczny, czy promieniowanie elektromagnetyczne.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

POUČZENIE

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Chorzewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
2. Inwestor: Gmina Studzienice
3. Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice
4. aa sprawę prowadzi Alina Klejna, tel.: +48 58 68-36-811