

GG.ZZŚ.4901.171.1.2025.KT

Wójt Gminy Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.4.2023.DK z dnia 12 czerwca 2023 r. dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice”.

W dniu 03.04.2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, wpłynął wniosek Wójta Gminy Studzienice z dnia 30.03.2023 r., znak RI.6220.4.3.2023.DK w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice”.

Na podstawie ww. wniosku oraz dołączonych dokumentów Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku wydał opinię znak GD.ZZŚ.3.4901.148.1.2023.KK z dnia 12 maja 2023 r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

W dniu 18.04.2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Studzienice z dnia 18.04.2025 r. znak RI.6220.4.3.2025.DK w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wnioskiem o zmianę decyzji Wójta Gminy Studzienice znak RI.6220.4.2023.DK z dnia 12 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 i pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zmiana ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy rozszerzenia katalogu odpadów przewidzianych do zagospodarowania w ramach rozbudowanej istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 182, obręb Ugoszcz w gminie Studzienice. Planowana zmiana nie wpływa na skalę działalności oczyszczalni, nie zwiększa przepustowości instalacji ani nie zmienia technologii jej działania.

W związku z powyższym informuję, że po przeanalizowaniu załączonych dokumentów, przekazane informacje nie stanowią nowych, istotnych okoliczności wymagających ponownego rozpatrzenia sprawy i pozostają bez wpływu na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 300).

Realizacja i eksploatacja planowanego zamierzenia w celu ograniczenia wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne powinna uwzględniać warunki/działania konieczne do podjęcia, określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, znak GD.ZZŚ.3.4901.148.1.2023.KK z dnia 12 maja 2023 r.

Z – up. Dyrektora
Ewa Wolińska
Z-ca Dyrektora

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Adresat
2. PGW WP ZZ Gdańsk - ZZŚ a/a