



Gdańsk, dnia 3 lipca 2025 r.

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego**

G.RZŚ.4900.54.2025.OS.1

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), po przeanalizowaniu wniosku Wójta Gminy Studzienice znak RI.6220.5.3.2025.DK z dnia 09.05.2025 r. wraz z załącznikami, w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Uzgadniam

realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 126, obręb Sominy, gm. Studzienice” i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Odpady budowlane zbierać i przetwarzać w ilości nie przekraczającej 140 000 Mg rocznie.
2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu w obrębie działki inwestora.
3. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach przenośnych urządzeń sanitarnych.
4. Odpady magazynować selektywnie w pojemnikach, kontenerach, big-bag-ach, workach lub luzem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wodę na potrzeby ewentualnego zraszania odpadów budowlanych w okresach suszy dowozić w szczelnych zbiornikach.
6. W czasie budowy planowanego przedsięwzięcia używać sprzęt oraz maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń.
7. Plac budowy wyposażyć w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.
8. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2025 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Studzienice znak RI.6220.5.3.2025.DK z dnia 09.05.2025 r., w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Uruchomienie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 126, obręb Sominy, gm. Studzienice**”.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. tut. organ postanowieniem znak GD.RZŚ.435.41.2022.MBC.1 uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Studzienice w dniu 3 marca 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.4.2021.KW. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku organ ten postanowił uchylić w całości ww. decyzję pismem znak SKO.460.10.2023 z dnia 25 września 2023 r. W związku z powyższym w dniu 9 maja 2025 r., razem z wnioskiem Wójta Gminy Studzienice o ponowne rozpatrzenie sprawy, do tut. organu wpłynął ujednolicony raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, opracowany w kwietniu 2025 r.

Wójt Gminy Studzienice zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) i zaliczył do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Kompetencja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej do wydawania ocen wodnoprawnych wskazana została w art. 397 ust. 3 pkt 1 b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie mieści się w powyższym katalogu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Sominy, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 126 obręb Studzienice, arkusz Sominy. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wyznaczenie miejsc do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych oraz uruchomienie procesu przetwarzania odpadów budowlanych. Podczas eksploatacji inwestycji przewiduje się zbieranie, przetwarzanie oraz czasowe magazynowanie odpadów. Dodatkowo, w związku z możliwością wystąpienia odpadów złomu, często stanowiącego integralną część z dowożonymi odpadami budowlanymi, jak również możliwością zbierania odpadowych elementów konstrukcyjnych hal z metali, planowane przedsięwzięcie wiązało się będzie ze zbieraniem złomu. Wszystkie zebrane odpady magazynowane będą selektywnie w pojemnikach, kontenerach, big-bag-ach, workach lub luzem na placu magazynowym w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 1742).

Uruchomienie linii do przetwarzania odpadów budowlanych nie wymaga wznoszenia żadnych budynków. Na placu składowym ustawione zostaną mobilne urządzenia, które będą wynajmowane (tj. kruszarka szczękowa i przesiewacz bębnowy).

Plac składowy dla odpadów przeznaczonych do zbierania i przetworzenia będzie miał powierzchnię ok. 1000 m².

Odpady po przetworzeniu, przygotowaniu do powtórnego wykorzystania staną się materiałem budowlanym i uzyskają status surowca. Na terenie zakładu w związku z prowadzoną działalnością nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gdansk

sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 1742) magazynowanie gruzu oraz odpadów budowlanych może odbywać się na nieutwardzonym gruncie.

Przedmiotowa działka nie jest wyposażona w sieć wodociągową. Ilość wody dowożonej do ewentualnego zraszania może kształtować się maksymalnie na poziomie 1 zbiornika (mauzera) o pojemności 110 litrów tygodniowo w okresach suszy. Jednakże w skali roku ilość ta może wynosić nie więcej niż: 8000 litrów. Woda stosowana będzie do zraszania odpadów zebranych oraz przetworzonych zapobiegającego pyleniu w okresie letnim.

Wody opadowe, roztopowe występujące na terenie przedsięwzięcia zagospodarowane będą w granicach działki w sposób niezorganizowany, będą w sposób naturalny przesiąkać do gruntu w obrębie nieruchomości. Teren w miejscu przedsięwzięcia jest przesiąkliwy, nie jest utwardzony szczelnymi płytami powodującymi spływ powierzchniowy.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalne odprowadzone będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego typu TOI-TOI. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Z uwagi na fakt, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia sprowadzać się będzie do ustawienia na działce inwestycyjnej urządzeń, wchodzących w skład linii technologicznej do przetwarzania odpadów budowlanych, nie zakłada się niekorzystnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczenia wód. Zagrożenie na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji może stanowić wyciek związków ropopochodnych lub innych związków chemicznych, które mogą ewentualnie powstać na skutek awarii maszyn lub urządzeń budowlanych. W związku z tym należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie, a jego eksploatacja powinna być zgodna z instrukcją obsługi. Wszelkie naprawy sprzętu prowadzone będą w warsztacie, a odpady powstające w związku z pracami serwisowo – naprawczymi powstawać będą poza terenem inwestycji. Dodatkowo teren przedsięwzięcia wyposażony będzie w niezbędną ilość środków sorpcyjnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód. Inwestycja nie znajduje się również na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- powierzchniowych:
 - kod RW2000182923729 – jednolita część wód powierzchniowych rzecznych Zbrzyca. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Głównym źródłem presji, determinującym stan wód, jest odpływ miejski (wody opadowe), źródła przemysłowe oraz rozwój obszarów zurbanizowanych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone

w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

- kod LW20327 - jednolita część wód powierzchniowych jeziornych Somińskie. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Głównym źródłem presji, determinującym stan wód, jest rozwój obszarów zurbanizowanych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja nie jest jednak położona na tych obszarach.
- podziemnych:
 - kod GW200027 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300).

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego oddziaływań na środowisko i ich skali stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Dyrektora
Paweł Szarmach
Zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice/e-PUAP
2. RZŚ/aa