

RI.6220.3.2022.KW

Dec.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),
- art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),
- § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez panią Angelikę Jabłońską prowadzącą działalność pn. Firma Handlowo-Uslugowa „ITC” Angelika Jabłońska z siedzibą w Baruchowie, Baruchowo 8A, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. OSŁAWA-DĄBROWA, GMINA STUDZIENCE Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW”

orzekam

1. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:** „*Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osława-Dąbrowa, gmina Studzienice z wykorzystaniem odpadów*”.
2. **Określam następujące warunki na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:**
 - 1) Rozładunek odpadów prowadzić w sposób ograniczający emisję pyłów i emisję hałasu, poprzez:
 - kontrolowanie wysokości zrzutu rozładowanych odpadów, tak by nie przekraczała ona 0,5 m;
 - wstrzymywanie odzysku odpadów podczas silnych wiatrów;
 - 2) Prowadzić prace rekultywacyjne, będące źródłem emisji hałasu, wyłącznie w porze dziennej, od 6:00 – 22:00 z przestrzeganiem reżimów technologicznych, przepisów bhp i ochrony środowiska;
3. **Określam następujące warunki na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:**
 - 1) Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości;
 - 2) Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe powinno dokonywać się poza miejscem prac;
- 3) Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace należy wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością;
 - 4) Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych;
 - 5) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych;
 - 6) Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia;
 - 7) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę;
 - 8) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie;
 - 9) Prace rekultywacyjne prowadzić zgodnie z projektem rekultywacji przedmiotowego terenu;
 - 10) W związku z prowadzonym odzyskiem odpadów należy przestrzegać zasad gospodarowania odpadami zgodnie z przedłożonym wnioskiem, opracowanym projektem rekultywacji oraz ustawą o odpadach oraz wytycznymi wynikającymi z przepisów odrębnych;
 - 11) Należy prowadzić stały monitoring stanu i jakości wód podziemnych w otworach obserwacyjnych (piezometrach oznaczonych symbolami od P1 do P5);
 - 12) Należy prowadzić monitoring stanu technicznego skarp oraz obwałowań;
 - 13) W celu zapobiegania występowania sytuacji awaryjnych należy przeprowadzać okresowe przeglądy stanu technicznego całego systemu monitoringu;

Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2022 r. wpłynął do Wójta Gminy Studzienice wniosek złożony przez panią Angelikę Jabłońską prowadzącą działalność pn. Firma Handlowo-Usługowa „ITC” Angelika Jabłońska z siedzibą w Baruchowie, Baruchowo 8A, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. OSŁAWA-DĄBROWA, GMINA STUDZIENICE Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW”, na terenie działek nr 205/5 i 205/7 obręb 0004 Osława-Dąbrowa, gm. Studzienice, powiat bytowski, województwo pomorskie. Działki te są własnością Gminy Studzienice z siedzibą w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice. Przedsięwzięcie będzie polegać na rekultywacji, przy użyciu odpadów, zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko, będące przedmiotem wniosku, zostało zamknięte decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 19 grudnia 2010 r. pismo znak: OŚ.OD.7644-6/1-2/2010.

Do wniosku załączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
2. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust.3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust.3a pkt1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
3. wypis z rejestru gruntów,
4. dowód opłaty skarbowej.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie, została przekazana do wiadomości 12 grudnia 2022 r. zawiadomieniem Stron, pismem znak: RI.6220.3.2022.KW Lp. 1. Na potrzeby upublicznienia wiadomości obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice oraz sołectwie Osława-Dąbrowa, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Studzienice w dniu 12 grudnia 2022 r..

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) i jest kwalifikowana jako: „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o i zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów*”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Studzienice wystąpił do Organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pismem znak: RI.6220.3.2022.KW z dnia 12.12.2022 r.

W toku postępowania uzyskano następujące opinie i postanowienia:

- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, znak: ZNS.9022.5.65.2022.AK z dnia 29 grudnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu 03.01.2023 r.) stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.
- Postanowienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.946.2022.IB.1 z dnia 31 stycznia 2023 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2023 r.), stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 4 stycznia 2023 r. (data wpływu do Urzędu 11.01.2022 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach wezwało Wójta Gminy Studzienice pismem znak: GD.ZZŚ.1.435.319.2022.2023.SJ o złożenie wyjaśnienia informacji zawartych w Karcie Informacji Przedsięwzięcia w celu wydania opinii organu.

W dniu 19 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Studzienice odpowiedział na powyższe wezwanie przedkładając niezbędne wyjaśnienia i dokumenty pismem znak: RI.6220.3.2022.KW Lp. 4.

W dniu 6 lutego 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pismo znak: GD.ZZŚ.1.435.319.2022.2023.SJ wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osława-Dąbrowa, gmina Studzienice z wykorzystaniem odpadów”.

Wójt Gminy Studzienice w dniu 20.02.2023 r. wydał postanowienie znak: RI.6220.3.2022.KW, Lp. 6 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osława-Dąbrowa, gmina Studzienice z wykorzystaniem odpadów*”.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Studzienice spełnił wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany w toku postępowania materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Żadna ze Stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Celem planowanego przedsięwzięcia jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Osława-Dąbrowa, gmina Studzienice, powiat bytowski, woj. pomorskie. Składowisko w m. Osława-Dąbrowa zostało zlokalizowane na początku lat 90-tych XX wieku w miejscu wyrobiska po eksploatacji piasku. Odpady na teren składowiska były przywożone do dnia 1 marca 2006 r.. Odpady były deponowane w uszczelnionym wyrobisku. Cały teren składowiska w granicach działek

ewidencyjnych ma powierzchnię ok 2,16 ha natomiast odpady składowane były na terenie o powierzchni około 1,25 ha. Obecnie na terenie składowiska znajdują się następujące obiekty i urządzenia techniczne:

- teren miejsca składowania odpadów o powierzchni około 1,25 ha;
- ogrodzenie składowiska wraz z bramą wjazdową;
- brodzik dezynfekcyjny kół pojazdów.

Na etapie eksploatacji składowiska odpadów w m. Osława-Dąbrowa nie zainstalowano studni ujmujących ewentualny gaz składowiskowy. Ze względu na niedużą ilość odpadów ulegających biodegradacji, zdeponowanych na składowisku, brak odpowiedniego zagęszczenia odpadów i szczelnego ich przykrycia można założyć, że w okresie eksploatacji oraz po jej zakończeniu w złożu odpadów dominowały tlenowe warunki rozkładu materii organicznej. Tym samym nie następowała znacząca produkcja i emisja gazu składowiskowego, a powstający gaz emitowany był w sposób niezorganizowany z całej powierzchni składowiska.

Obecnie na składowisku odpadów prowadzony jest monitoring wód podziemnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1902). Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w otworach obserwacyjnych (piezometrach) oznaczonych symbolami P1-P5. Rekultywacja składowiska obejmować będzie:

- rekultywację techniczną polegającą na uporządkowaniu terenu składowiska a następnie docelowe ukształtowanie nasypu złoża odpadów;
- wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości 0,25 m;
- wykonanie warstwy odgazowującej o miąższości 0,3 m;
- wykonanie warstwy uszczelniającej o miąższości 0,3 m;
- wykonanie warstwy drenażowej o miąższości 0,3 m;
- wykonanie warstwy podglebia o miąższości 2,0 m (wierzchowina) i 0,2 m (skarpy);
- wykonanie warstwy organicznej o miąższości 0,2 m (wierzchowina i skarpy);
- rekultywację biologiczną polegającą na obsianiu terenu składowiska mieszkanką traw i roślin osłonowych oraz wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów. Rekultywacja biologiczna składać się będzie z 2 etapów:
 - obsiew skarp i wierzchowiny składowiska mieszkanką traw i roślin motylkowych;
 - nasadzenia na wierzchowinie składowiska drzew i krzewów.

Rekultywacja terenu składowiska w m. Osława-Dąbrowa obejmować będzie ukształtowanie, wyrównanie i wyprofilowanie warstwy odpadów, zalegającej na powierzchni i skarpach składowiska, zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Po ukształtowaniu czaszy składowiska przewiduje się ułożenie na warstwie odpadów warstwy wyrównawczej o miąższości 0,25 m oraz warstwy odgazowującej o miąższości 0,3 m. Do wykonania warstwy wyrównawczej i odgazowującej na wierzchowinie i skarpach składowiska należy wykorzystać masy ziemne lub odpady określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i odgazowującej przewiduje się wykonanie warstwy uszczelniającej na terenie wierzchowiny i skarp składowiska. Uszczelnienie powierzchni składowiska polegać będzie na ułożeniu warstwy uszczelniającej

(izolacyjnej) wykonanej z gruntu słaboprzepuszczalnego miąższości około 0,3 m, wraz z jej zagęszczeniem. Proponuje się zastosowanie jako gruntu słaboprzepuszczalnego (glin lub glin piaszczystych) lub odpadów, dla których współczynniki filtracji poziomej i pionowej wynoszą od 10^{-6} do 10^{-8} m/s. Na warstwie uszczelniającej przewiduje się ułożyć warstwę drenażową miąższości 0,30 m oraz warstwę glebotwórczą (podglebia) o grubości 2,0 m (wierzchowina) i 0,2 m (skarpy) pozwalającą na wegetację roślin. Warstwy drenażowa i glebotwórcza składać się będzie z mas ziemnych lub odpadów określonych w wyżej przywołanym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz 1902). Końcową warstwą okrywy rekultywacyjnej będzie warstwa organiczna o miąższości 0,2 m. położona na wierzchowinie i skarpach składowiska. Odpady wykorzystane będą do wykonywania następujących elementów okrywy rekultywacyjnej:

- warstwa wyrównawcza układana na wierzchowinie i skarpach składowiska o miąższości 25 cm;
- warstwa odgazowująca układana na wierzchowinie i skarpach składowiska o miąższości 30 cm;
- warstwa uszczelniająca układana na wierzchowinie i skarpach składowiska o miąższości 30 cm;
- warstwa drenażowa układana na wierzchowinie i skarpach składowiska o miąższości 30 cm;
- warstwa podglebia układana na wierzchowinie o miąższości 2,0 m oraz na skarpach o miąższości 0,2 m.

Ze względu na wykonanie, w ramach rekultywacji, warstwy uszczelniającej w przykrytym złożu odpadów mogą jeszcze powstawać niewielkie ilości gazu składowiskowego. W celu zapewnienia prawidłowego ujęcia i odprowadzenia gazu przewiduje się wykonanie 2 studni biernego odgazowania. Do prac rekultywacyjnych wykorzystane zostanie:

- ok. 3500 m³ mas ziemnych lub odpadów do wykonania warstwy wyrównawczej;
- ok. 12600 m³ mas ziemnych lub odpadów do wykonania warstw odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej;
- ok. 28000 m³ mas ziemnych lub odpadów do wykonania warstwy podglebia.

Wody opadowe i roztopowe z wierzchowiny i skarp składowiska będą spływać na zewnątrz terenu składowiska i trafiać bezpośrednio do gruntu.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Zamknięte składowisko zlokalizowane jest w m. Oslawa-Dąbrowa, gmina Studzienice, na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 205/5, 205/7 (obręb 0004 Oslawa-Dąbrowa). Składowisko znajduje się na obszarze częściowo otoczonym terenami leśnymi, roślinność porastająca teren to pas zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej. Od strony zachodniej składowisko przylega do gruntów leśnych. Od północy granicę składowiska stanowi droga asfaltowa, a od strony wschodniej i południowej składowisko przylega do wyeksploatowanych wyrobisk kruszywa mineralnego. W najbliższym sąsiedztwie składowiska nie występują wody powierzchniowe. Najbliższym ciekim jest ciek o nazwie Dopływ z jez. Krążno, znajdujący się w odległości około 0,9 km na wschód od terenu składowiska. Najbliższymi zbiornikiem wodnym w sąsiedztwie terenu składowiska jest jezioro Krążno położone w odległości około 0,4 km na wschód. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 160 -

200 m na południowy zachód od terenu składowiska. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, przy jego północnej granicy. Pozostałe, najbliższe położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 1,5 km na północny zachód od terenu składowiska Studzienickie Torfowiska PLH220028;
- ok. 3,0 km na północ od terenu składowiska Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to:

- ok. 2,82 km Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 7,97 km Zaborski Park Krajobrazowy.

Składowisko zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego Bory Tucholskie GKPn-16, w jego północnej części. Teren przedsięwzięcia nie został objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania:

Planowane prace rekultywacyjne wiązać się będą z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu, powodowaną ruchem pojazdów i pracą sprzętu. W związku z koniecznością przemieszczenia części odpadów może zwiększyć się oddziaływanie odorowe składowiska jednak będzie ono krótkotrwałe i skończy się po zaprzestaniu prac. Na etapie prowadzenia prac rekultywacyjnych powstawać będą tylko odpady związane z obecnością pracowników budowlanych oraz w związku z wykonywanymi pracami. Będą one na bieżąco magazynowane w workach lub pojemnikach i przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Studzienice.

Oddziaływanie na komponenty środowiska, związane z etapem prac rekultywacyjnych, będzie miało lokalny zasięg, ograniczony do czasu realizacji prac. Ponadto, planowana rekultywacja składowiska ograniczy do minimum dopływ wód opadowych i roztopowych do złoża odpadów, a tym samym uniemożliwi wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach - zmniejszenie ilości wód odciekowych i wielkości stężeń zanieczyszczeń w nich występujących. Okrywa rekultywacyjna zabezpieczy teren składowiska przed erozją wodną i wietrzną oraz umożliwi powstanie trwałej pokrywy roślinnej. Po zakończeniu rekultywacji powstanie teren zielony, który będzie podlegać naturalnej sukcesji roślinności z terenów otaczających co z czasem spowoduje wkomponowanie wierzchowiny zrehabilitowanego składowiska w otaczający teren. Rekultywacja składowiska jest przedsięwzięciem przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na granicy obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 są: brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*, włochatka *Aegolius funereus*, zimorodek *Alcedo atthis*, cyraneczka *Anas crecca*, cyranka *Anas querquedula*, krakwa *Anas strepera*, gęgawa *Anser anser*, czapla siwa *Ardea cinerea*, podgorzałka *Aythya nyroca*, bąk *Botaurus stellaris*, puchacz *Bubo bubo*

gagol *Bucephala clangula*, lelek *Caprimulgus europaeus*, rybitwa białowłosa *Chlidonias hybridus*, rybitwa czarna *Chlidonias niger*, bocian biały *Ciconia ciconia*, bocian czarny *Ciconia nigra*, błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, siniak *Columba oenas*, derkacz *Crex crex*, łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*, łabędź niemy *Cygnus olor*, dzięcioł czarny *Dryocopus martius*, kszczyk *Gallinago gallinago*, kokoszka *Gallinula chloropus*, żuraw *Grus grus*, bielik *Haliaeetus albicilla*, bączek *Ixobrychus minutus*, lerka *Lullula arborea*, nurogęs *Mergus merganser*, szlachar *Mergus serrator*, kania czarna *Milvus migrans*, kania ruda *Milvus milvus*, pliszka górska *Motacilla cinerea*, rybołów *Pandion haliaetus*, trzmiełojad *Pernis apivorus*, kormoran czarny *Phalacrocorax carbo sinensis*, perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, wodnik *Rallus aquaticus*, rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, perkozek *Tachybaptus ruficollis*, samotnik *Tringa ochropus* i dudek *Upupa epops*.

Zagrożeniami dla obszaru są m.in.: inne typy zabudowy, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, wycinka lasu, osuszanie terenów ujściowych i bagiennych, zabudowa rozproszona, drapieżnictwo, inne rodzaje praktyk leśnych, polowanie, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych oraz drogi i autostrady. Dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. został ustanowiony plan zadań ochronnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1161, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1183). Został on zmieniony Zarządzeniem z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 2612, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3382).

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012) nie wynika, aby na przedmiotowej działce lub jej sąsiedztwie stwierdzono stanowiska lęgowe gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Uwzględniając, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki inwestycyjnej planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalny zasięg oddziaływania inwestycji wyklucza również pośrednie oddziaływanie na warunki ekologiczne ostoi. Ponadto, na terenie zrehabilitowanego składowiska powstanie teren zielony, na którym z biegiem czasu wystąpi sukcesja naturalna, zaniknie roślinność ruderalna i pojawią się gatunki charakterystyczne dla tego rejonu. Tym samym inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Ponadto z uwagi na położenie poza granicami innych obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Choć teren składowiska zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego Bory Tucholskie GKPn-16 to zakres i charakter przedsięwzięcia wyklucza jego negatywne oddziaływania w stosunku do tras migracyjnych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać niekorzystnie na klimat. Nie przyczyni się bowiem do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza ze względu śladową ilość emitowanego gazu składowiskowego, zawierającego w swym składzie metan. W miarę upływu czasu ilość emitowanego biogazu będzie malała. Planowane przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu. Rekultywacja zakłada

powstanie w miejscu składowiska terenu zielonego porośniętego roślinnością trawiastą, krzewiastą i drzewiastą. Teren składowiska zostanie wkomponowany w otaczający krajobraz. Zaproponowane nachylenie wierzchowiny zrehabilitowanego składowiska oraz przewidywane nasadzenia krzewów i drzew ograniczą do minimum niekorzystne działania związane z występowaniem zjawisk pogodowych takich jak nawałne deszcze i burze, intensywne opady śniegu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w obszarze jej oddziaływania nie były i nie są realizowane żadne przedsięwzięcia, których ewentualne oddziaływania mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. 2022, poz. 1973).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 84 ustawy, Wójt Gminy Studzienice orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uczynił charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem **Wójta Gminy Studzienice** w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.).

Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została uiszczona opłata skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Otrzymują:

1. Firma Handlowo-Usługowa ITC Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo
2. Strony postępowania
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie, ul. Gen. Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

WÓJT
mgr inż. Bogdan Ryś

